

Smart Toilets



160	In-Wash®
163	Multiclean®











In-Wash®


FUNCIONES BÁSICAS

	Lavado (anal y vaginal)	Con tan sólo pulsar un botón un chorro de agua realiza la función de lavado o bien anal o vaginal (muy recomendado para la higiene íntima femenina).
	Temperatura agua	La temperatura del agua del lavado se puede regular en tres niveles: 33° / 36° / 39°.
	Secado	Un flujo de aire con temperatura regulable facilita el secado de las zonas mojadas después del lavado con tan solo pulsar un botón.
	Temperatura aire	La temperatura del aire de la función secado se puede regular en tres niveles: 40° / 50° / 60°.
	Asiento de caída amortiguada	El sistema SoftClose de Roca garantiza una caída y cierre de la tapa del inodoro suave y sin ruidos.
	Asiento Confort	El asiento del In-Wash® Inspira ofrece una superficie de apoyo ancha y confortable.
	Sensor de presencia	In-Wash® dispone de un sensor de infrarrojos que evita su puesta en marcha si no detecta presencia en el asiento.
	Cánula auto-limpiable	Antes y después de cada uso la cánula se autolimpia con agua.

FUNCIONES AVANZADAS

	Presión agua	La intensidad del chorro de agua se puede regular en tres niveles a conveniencia de cada usuario.
	Posición cánula	La cánula tiene cinco posiciones diferentes para un ajuste preciso a cada usuario.
	Oscilante	Función de limpieza específica que permite ampliar la zona de lavado gracias al movimiento de la cánula hacia delante y hacia atrás
	Mando a distancia	Mando a distancia, totalmente intuitivo, para mayor confort y bienestar
	Tecnología LED	Los LEDs de los laterales del In-Wash® duran hasta 50.000 horas de uso.
	Luz LED programable	Las luces LED se pueden configurar sólo durante su funcionamiento (ECO), en modo Luz nocturna (Night Light) o siempre apagadas (OFF).
	Luz nocturna	Los LEDs del In-Wash® se pueden configurar para mantenerse encendidos durante 8 horas y así guiarte hacia el inodoro.
	Regulación precisa de funciones	La interfaz intuitiva del mando a distancia permite regular todos los ajustes de forma precisa.
	Aviso de batería baja	Cuando se está acabando la batería todos los LEDs del mando parpadean a la vez después del uso.

In-Wash®




In-Wash® Inspira con In-tank®

Adosado a pared Rimless €

Inodoro a suelo con tanque integrado de doble descarga 4,5/3 litros. Esmalte Supraglaze

A803095001 2.333,00




In-Wash® Inspira con In-tank®

Suspendido Rimless €

Inodoro suspendido con tanque integrado de doble descarga 4,5/3 litros. Esmalte Supraglaze

A803094001 2.333,00




Soporte bastidor

Para aparatos suspendidos €

Con juego de fijación y plantilla unión

A822091001 108,00

In-Wash®




In-Wash® Inspira

Tanque bajo Rimless €

Inodoro de tanque bajo Rimless de doble descarga 4,5/3 litros, adosado a pared

A80306L001 1.940,00




In-Wash® Inspira

Adosado a pared Rimless €

Inodoro de tanque alto adosado a pared, Rimless

A803063001 1.835,00




In-Wash® Inspira

Suspendido Rimless €

Inodoro suspendido Rimless

A803060001 1.838,00



Duplo WC Smart One*


Para inodoro suspendido €

Con sistema de doble descarga, accesorios de instalación, flexo de alimentación para Smart Toilets y tubo corrugado. Profundidad mínima de 107, altura 1.190 y codo de evacuación 90/110 ø.

A890078020 334,00

Multiclean®

FUNCIONES BÁSICAS

	Lavado (anal y vaginal)	Con tan sólo pulsar un botón un chorro de agua realiza la función de lavado o bien anal o vaginal (muy recomendado para la higiene íntima femenina).
	Temperatura agua	Además se puede regular la temperatura (3 niveles) y la presión/intensidad del agua según el usuario
	Secado	Un flujo de aire con temperatura regulable (3 niveles) facilita el secado de las zonas mojadas después del lavado con tan solo pulsar un botón
	Temperatura aire	
	Asiento de caída amortiguada	El sistema SoftClose de Roca garantiza una caída y cierre de la tapa del inodoro suave y sin ruidos.
	Temperatura asiento. Solo versión PREMIUM	El asiento con temperatura graduable (3 niveles), proporciona una agradable sensación. Además, todos los Multicleans disponen de la función de ocupado, mediante un sensor que indica si hay alguien sentado, impidiendo el uso de funciones si el asiento no está ocupado
	Higiene máxima	La cánula que realiza el lavado se extiende automáticamente mientras está funcionando, permaneciendo oculta cuando no está activa. Después de cada uso la cánula se autolimpia con agua al finalizar su uso
	Material antibacteriano	

FUNCIONES AVANZADAS

	Presión agua	Regulación de la presión del agua (5 niveles)
	Posición cánula	Regulación de la posición de la cánula. (5 posiciones anteriores o posteriores de la posición estándar)
	Oscilante	Función que permite ampliar la zona de lavado gracias al movimiento de la cánula hacia delante y hacia atrás
	Pulsante	Función que mediante un chorro de agua intermitente realiza la función de limpieza
	Mando a distancia	Mando a distancia, totalmente intuitivo, para mayor confort y bienestar
	Luz de cortesía	
	Ahorro energía	Inicia el modo reposo mientras no se utiliza el Multiclean, con el consiguiente ahorro energético
	Deodorizer	Eliminación de olores